

# MODUŁY JA SOLAR

Ograniczona gwarancja



Niniejsza Ograniczona Gwarancja na krystaliczne moduły fotowoltaiczne marki JA Solar zwana dalej „Ograniczoną Gwarancją”) jest wydawana przez JA Solar Co., Ltd. z siedzibą w budynku nr 8, Noble Center, Automobile Museum East Road, Dystrykt Fengtai, Pekin, Chiny (100160) lub jego następców prawnych lub cesjonariuszy (zwani dalej łącznie „JA Solar”) i ma zastosowanie wyłącznie do modułów (zgodnie z definicją w części 1 niniejszego dokumentu).

## 01. Definicja Modułów

W niniejszej Ograniczonej Gwarancji moduły są zdefiniowane jako fotowoltaiczne moduły słoneczne produkowane przez JA Solar lub jego autoryzowanych producentów, legalnie noszące markę „JA Solar”, które należą do następujących rodzajów produktów:

Produkty z pojedynczego szkła monokrystalicznego:  
JAM60S XX-XXX / XX; JAM72S XX -XXX / XX; JAM78S XX-XXX / XX;

Produkty z podwójnego szkła monokrystalicznego:  
JAM60 DXX -XXX / XX; JAM72 DXX -XXX XX JAM78D XX -XXX / XX;

Produkty z pojedynczego szkła polikrystalicznego:  
JAP 60SXX -XXX / XX; JAP 72SXX -XXX XX

Produkty z podwójnego szkła polikrystalicznego:  
JAP60 DXX -XXX / XX; JAP 72DXX -XXX XX

Uwaga: „X” oznacza różne typy produktów w różnych klasach mocy.

## 02. Data wejścia w życie, beneficjent i data rozpoczęcia gwarancji

2.1 Niniejsza Ograniczona Gwarancja wchodzi w życie w dniu [23] [SIE], 2019 r. (zwana dalej „Datą wejścia w życie”) i ma zastosowanie do modułów sprzedanych po dacie wejścia w życie (datą sprzedaży będzie data wskazana w umowach dotyczących dostawy odpowiednich modułów, podpisanych przez JA Solar i jej podmioty stowarzyszone, które sprzedały moduły). Moduły sprzedawane przed datą wejścia w życie nadal podlegają Ograniczonej Gwarancji obowiązującej w momencie sprzedaży. Ta wersja Ograniczonej Gwarancji pozostaje ważna przez cały okres Ograniczonej Gwarancji na produkt i Okres Ograniczonej Gwarancji Mocy Szczytowej dla odpowiednich, objętych nią modułów.

2.2 Jedynym i wyłącznym beneficjentem niniejszej Ograniczonej Gwarancji jest początkowy klient końcowy, który kupuje moduły bezpośrednio lub pośrednio od JA Solar lub od jednego z jego autoryzowanych producentów lub dystrybutorów lub z dowolnego innego legalnego źródła i jest początkowym właścicielem takich modułów ( zwany dalej „Klientem”) oraz każdy z dozwolonych następców Klienta lub cesjonariuszy zgodnie z sekcją 7. Na pisemne żądanie JA Solar Klient zobowiązuje się do potwierdzenia własności modułów.

2.3 Okres obowiązywania niniejszej Ograniczonej Gwarancji rozpoczyna się wcześniej w następujących przypadkach: (i) od daty pierwszej dostawy do klienta przez JA Solar lub jego autoryzowanego producenta, lub (ii) sześć (6) miesięcy kalendarzowych po wysyłce modułów z fabryki JA Solar zgodnie z numerami seryjnymi dla takich modułów (zwane dalej „Datą Rozpoczęcia Gwarancji”).

## 03. Ograniczona Gwarancja

3.1 Ograniczona Gwarancja na produkt:

Zgodnie z warunkami niniejszej Ograniczonej Gwarancji, JA Solar udziela Klientowi gwarancji na okres stu czterdziestu czterech (144) miesięcy kalendarzowych od Daty rozpoczęcia Gwarancji (zwanej dalej „Okresem Ograniczonej Gwarancji na Produkt”), że moduły (wraz z fabrycznie zmontowanymi złączami i kablami prądu stałego), gdy są instalowane, używane i serwisowane w normalnych warunkach pracy oraz zgodnie z instrukcją instalacji modułu słonecznego JA, specyfikacjami technicznymi produktu i instrukcją konserwacji (którą, jeśli nie jest podana w umowie na dostawę, można pobrać z oficjalnej strony internetowej JA Solar pod adresem [www.jasolar.com](http://www.jasolar.com)):

- 1) są wolne od wad konstrukcyjnych, materiałowych, rzemieślniczych lub produkcyjnych, które mają negatywny wpływ na funkcjonowanie modułów; oraz
- 2) są zgodne ze specyfikacją projektową i techniczną zawartą w specyfikacjach technicznych produktu związanymi z modułami.  
(zwane dalej „Ograniczoną Gwarancją na Produkt”)

Ograniczona Gwarancja na Produkt nie obejmuje żadnych zmian w wyglądzie (w tym między innymi zmian koloru) i normalnego zużycia (w tym między innymi zadrapań, zanieczyszczeń, zużycia mechanicznego, rdzy, pleśni i innych form naturalnego zużycia) które występują po dostarczeniu lub instalacji modułów. Ograniczona Gwarancja na Produkt nie gwarantuje określonej mocy wyjściowej ani wydajności jakichkolwiek modułów, które zostały opisane wyłącznie w punkcie 3.2 poniżej.

3.2 Ograniczona Gwarancja Mocy Szczytowej

Zgodnie z warunkami niniejszej Ograniczonej Gwarancji, JA Solar udziela Klientowi Ograniczonej Gwarancji Mocy Szczytowej z okresem 25 lat na moduły ze szkła pojedynczego lub 30 lat na moduły ze szkła podwójnego od Daty Rozpoczęcia Gwarancji („Okres Ograniczonej Gwarancji Mocy Szczytowej”):

- 1) w przypadku modułów z pojedynczego szkła monokrystalicznego (których typami produktów są: JAM60S XX -XXX / XX; JAM72S XX-XXX / XX; JAM78S XX-XXX / XX): Stopień degradacji nie przekroczy 2,5% w pierwszym roku od daty rozpoczęcia gwarancji, a dodatkowo nie przekroczy 0,6% co roku od początku drugiego roku do daty, która przypada równo dwadzieścia pięć (25) lat po Dacie Rozpoczęcia Gwarancji, w którym to momencie szczytowa moc wyjściowa będzie nie mniejsza niż 83,1% nominalnej mocy wyjściowej;
- 2) w przypadku modułów z pojedynczego szkła polikrystalicznego (których typami produktów są: JAP60SXX-XXX / XX; JAP72SXX-XXX / XX): Stopień degradacji nie przekroczy 2,5% w pierwszym roku od daty rozpoczęcia gwarancji, a dodatkowo nie przekroczy 0,7% co roku od początku drugiego roku do daty, która przypada równo dwadzieścia pięć (25) lat po Dacie Rozpoczęcia Gwarancji, w którym to momencie szczytowa moc wyjściowa będzie nie mniejsza niż 80,7% nominalnej mocy wyjściowej;
- 3) w przypadku modułów z podwójnego szkła monokrystalicznego (których typami produktów są: JAM60DXX-XXX / XX; JAM72DXX-XXX / XX; JAM78DXX-XXX / XX): Stopień degradacji nie przekroczy 2,5% w pierwszym roku od daty rozpoczęcia gwarancji, a dodatkowo nie przekroczy 0,5% co roku od początku drugiego roku do daty, która przypada równo trzydzieści (30) lat po Dacie Rozpoczęcia Gwarancji, w którym to momencie szczytowa moc wyjściowa będzie nie mniejsza niż 83% nominalnej mocy wyjściowej; oraz

4) w przypadku modułów z podwójnego szkła polikrystalicznego (których typami produktów są: JAP60DXX-XXX/XX; JAP72DXX-XXX/XX): Stopień degradacji nie przekroczy 2,5% w pierwszym roku od daty rozpoczęcia gwarancji, a dodatkowo nie przekroczy 0,5% co roku od początku drugiego roku do daty, która przypada równo trzydziści (30) lat po Dacie Rozpoczęcia Gwarancji, w którym to momencie szczytowa moc wyjściowa będzie nie mniejsza niż 83% nominalnej mocy wyjściowej. (zwane dalej „Ograniczoną Gwarancją Mocy Szczytowej”)

Uwaga: „X” oznacza różne typy produktów w różnych klasach mocy.

W celu uniknięcia wątpliwości, o ile niniejsza Ograniczona Gwarancja nie stanowi inaczej, terminy użyte w Ograniczonej Gwarancji Mocy Szczytowej mają następujące znaczenie:

„Nominalna moc wyjściowa” oznacza moc wyjściową zmierzoną dla modułów w standardowych warunkach testowych, jak wskazano na oryginalnej tabliczce znamionowej, z wyłączeniem wszelkich dodatnich tolerancji, które mogą istnieć w modułach.

„Standardowe Warunki Badania” lub „SWB”: (a) widmo światła na poziomie 1,5 AM; (b) napromieniowanie 1000 W na metr kwadratowy; i (c) temperatura komórki 25 stopni Celsjusza przy napromieniowaniu pod kątem prostym. Pomiary są przeprowadzane zgodnie z normą IEC61215 (odpowiednikiem GB/T 9535), jak przetestowano na terminalach skrzynki przyłączeniowej zgodnie ze standardami kalibracji i testowania JA Solar obowiązującymi w dniu produkcji modułów. Standardy kalibracji JA Solar powinny być zgodne ze standardami stosowanymi przez akredytowane w tym celu instytucje międzynarodowe. „Szczytowa Moc Wyjściowa” oznacza moc wyjściową wytwarzaną przez moduły w odpowiednim okresie gwarancyjnym po Dacie Rozpoczęcia Gwarancji według SWB, mierzoną zgodnie z IEC61215, z uwzględnieniem i skorygowaną pod kątem niepewności pomiaru.

„Stopień degradacji” oznacza każdą wartość dodatnią obliczoną zgodnie z następującym wzorem, wyrażoną jako procent:

Stopień degradacji =  $100\% * (\text{Nominalna Moc Wyjściowa} - \text{Szczytowa Moc Wyjściowa}) / \text{Nominalna Moc Wyjściowa}$

W celu uniknięcia wątpliwości, niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień niniejszego dokumentu, Ograniczona Gwarancja Mocy Szczytowej dla dwufazowych modułów z podwójnego szkła dotyczy wyłącznie mocy wyjściowej przedniej strony takich modułów.

### 3.3 Wyłączenia:

Ograniczona Gwarancja na Produkt określona w sekcji 3.1 oraz Ograniczona Gwarancja Mocy Szczytowej, o której mowa w sekcji 3.2, nie ma zastosowania do następujących zdarzeń:

- 1) Moduły były przedmiotem niewłaściwego użycia, nadużycia, zaniedbania lub wypadku, z wyjątkiem przypadków, które mogą być spowodowane przez JA Solar lub jej spółki stowarzyszone, które sprzedały Moduły, w trakcie przechowywania, transportu lub przeładunku;
- 2) Moduły zostały zainstalowane, użytkowane i serwisowane w sposób, który nie jest ściśle zgodny z odpowiednimi zapisami instrukcji instalacji modułu JA Solar, specyfikacji technicznych produktu i instrukcji konserwacji;
- 3) Moduły zostały zainstalowane lub serwisowane przez personel instalacyjny lub inny personel, który nie posiada odpowiednich kwalifikacji z naruszeniem odpowiednich przepisów ustawowych i wykonawczych;
- 4) Moduły zostały zmienione, naprawione lub zmodyfikowane lub użyte w procesach lub w połączeniu z innymi produktami niedostarczonymi przez JA Solar w sposób niezgodny z pisemnymi instrukcjami lub bez uprzedniej pisemnej zgody JA Solar lub jej podmiotów stowarzyszonych;
- 5) Moduły (lub naprawione, wymienione lub uzupełnione nowe moduły dostarczone przez JA Solar w ramach Ograniczonej Gwarancji) zostały usunięte i ponownie zainstalowane w dowolnym miejscu innym niż fizyczne miejsce, w którym zostały pierwotnie zainstalowane;
- 6) Typ produktu, tabliczka znamionowa lub numer seryjny modułów zostały usunięte, zmienione, usunięte lub stały się nieczytelne;
- 7) Projekt lub układ systemu elektrowni fotowoltaicznej, w którym zainstalowane są moduły, nie jest zgodny z wyznaczonym zastosowaniem modułu (certyfikacja) lub nie spełnia obowiązujących wymagań (np. IEC 62548:2016, IEC TS 62738:2018) lub ogólnie przyjętych kodeksów postępowania dotyczące bezpiecznej i nieszkodliwej operacji;
- 8) Moduły zostały zainstalowane na urządzeniach mobilnych (z wyjątkiem fotowoltaicznych systemów śledzenia), takich jak pojazdy, statki itp., lub na obiektach morskich;
- 9) Narażenie modułów na ekstremalne warunki środowiskowe lub uszkodzenia spowodowane przez drastyczne zmiany w takich środowiskach, w tym między innymi ekstremalne upały, kwaśne opady deszczu (w tym również opady śniegu), burze piaskowe, korozyjność, słone powietrze (np. środowisko morskie), zanieczyszczone powietrze, gleba lub wody gruntowe, odbiegające od normy poziomy utlenienia, pleśń, lub jakiegokolwiek pożar, wybuch, dym lub zwęglenie w pobliżu modułów.
- 10) Szkody spowodowane przez siłę wyższą, takie jak klęski żywiołowe, w tym między innymi, lecz nie tylko: błyskawice, grad, mróz, śnieg, burze, fale pływowe, powodzie, ekstremalne temperatury, trzęsienia ziemi, tajfuny, tornada, erupcje wulkanów, meteoryty, ruchy ziemi, pęknięcia ziemi, osuwiska lub uszkodzenia spowodowane przez zwierzęta;
- 11) Bezpośrednie lub pośrednie szkody spowodowane przez wandalizm stron trzecich lub działania niezależne od JA Solar i jej podmiotów stowarzyszonych, które sprzedały Moduły, w tym między innymi wypadki, zamieszki, wojny, powstania i przemoc społeczna; oraz
- 12) Uszkodzenia spowodowane wypadkiem w elektrowni fotowoltaicznej, w której moduły są zainstalowane, z powodu jakiegokolwiek czynnika zewnętrznego. Czynniki zewnętrzne obejmują między innymi fluktuacje napięcia, szczyty mocy, nadmiar prądu, awarie zasilania, niedostateczną jakość inżynierii elektrycznej lub mechanicznej, nieprzeszkolony personel lub inne usterki występujące w systemie zasilania (niezależnie od tego, czy takie awarie są spowodowane jakimkolwiek działaniem lub zaniedbaniem po stronie Klienta).

Ponadto Ograniczona Gwarancja na Produkt określona w sekcji 3.1 i Ograniczona Gwarancja Mocy Szczytowej przewidziana w sekcji 3.2 nie ma zastosowania do modułów, w przypadku których JA Solar i jej podmioty stowarzyszone, które sprzedały moduły, nie otrzymały całości lub części należności ze sprzedaży modułów (niezależnie od tego, czy klient jest dłużnikiem tejże należności). W przypadku, gdy JA Solar korzysta z prawa do odrzucenia roszczenia gwarancyjnego na podstawie niniejszego przepisu, Klient może zapłacić zaległą płatność na rzecz JA Solar w celu uznania roszczenia.

Jeżeli Klient nie był dłużnikiem, to po tym, jak Klient zapłaci zaległą płatność, może dochodzić roszczenia wobec faktycznego dłużnika. W tym celu JA Solar może pomóc klientowi, wydając certyfikat przeniesienia długu.

## 04. Roszczenia gwarancyjne

### 4.1 Termin na roszczenia gwarancyjne

Wszelkie roszczenia z tytułu Ograniczonej Gwarancji na Produkt należy składać na piśmie do JA Solar w Okresie Ograniczonej Gwarancji na Produkt, natomiast wszystkie roszczenia z tytułu Ograniczonej Gwarancji Mocy Szczytowej należy składać na piśmie do JA Solar w Okresie Ograniczonej Gwarancji Mocy Szczytowej. JA Solar ma prawo odrzucić wszelkie roszczenia gwarancyjne złożone poza odpowiednim okresem gwarancyjnym.

### 4.2 Ciężar dowodu w przypadku roszczeń gwarancyjnych

W każdym przypadku ciężar dowodu roszczenia gwarancyjnego zgłoszonego przez klienta spoczywa na kliencie. Roszczenie gwarancyjne zostanie przyjęte tylko wtedy, gdy Klient dostarczy wystarczające dowody i dokumenty, aby w pełni wykazać, że jedyną przyczyną usterki lub niezgodności modułów jest naruszenie Ograniczonej Gwarancji na Produkt i / lub Ograniczonej Gwarancji Mocy Szczytowej.

### 4.3 Procedury dotyczące roszczeń gwarancyjnych

Klient, jak tylko dowie się o przypadku niezgodności z Ograniczoną Gwarancją na Produkt i / lub Ograniczoną Gwarancją Mocy Szczytowej (takie moduły objęte roszczeniem

gwarancyjnym są nazywane „Modułami Reklamacyjnymi”), niezwłocznie (ale w każdym przypadku nie później niż (i) 14 dni kalendarzowych po tym, gdy dowiedział się

o takich zdarzeniach lub powinien być wiedzieć o nich, oraz przed (ii) odpowiednią datą wygaśnięcia Okresu Ograniczonej Gwarancji na Produkt i / lub Ograniczonej Gwarancji Mocy Szczytowej dla Modułów Reklamacyjnych) powiadomić dział Globalnej Obsługi Klienta JA Solar, przekazując mu pisemne zawiadomienie pod adres: Budynek nr 8, Noble Center, Automobile Museum East Road, Dystrykt Fengtai, Pekin, Chiny (100160), Tel. : 400-4230-186 lub pocztą elektroniczną na adres: Services@jasolar.com.

Klient dostarczy następujące informacje wraz z zawiadomieniem: a) przyczynę roszczenia i powiązane dokumenty uzupełniające; b) dowód zakupu Modułów Reklamacyjnych (w tym między innymi umowę dostawy, fakturę handlową, certyfikat dostawy i odbioru, kupon płatniczy itp. Jeśli klient nie zakupił Modułów Reklamacyjnych bezpośrednio od JA Solar lub jednego z podmiotów stowarzyszonych, dostarczy dowód zakupu od dostawcy, który można powiązać z umową dostawy, fakturą handlową itp., podpisaną przez JA Solar i jej spółki stowarzyszone); c) typ produktu i numer seryjny Modułów Reklamacyjnych; d) Datę Rozpoczęcia Gwarancji dla Modułów Reklamacyjnych; e) miejsce instalacji Modułów Reklamacyjnych; f) inne dodatkowe informacje wymagane przez JA Solar.

JA Solar dokona przeglądu i oceny roszczenia. JA Solar może wymagać od Klienta wysłania Modułów Reklamacyjnych z powrotem do fabryki JA Solar w celu przetestowania, jeśli uzna to za konieczne, w takim przypadku JA Solar wyda Klientowi autoryzację zwrotu towaru (zwaną dalej „AZT”). Klient powinien zwrócić Moduły Reklamacyjne tylko zgodnie z wymogami AZT po otrzymaniu ich wersji wydanej przez JA Solar. W przeciwnym razie JA Solar będzie mieć prawo do odrzucenia roszczenia gwarancyjnego i odmowy przyjęcia Modułów Reklamacyjnych zwróconych przez Klienta bez upoważnienia, a związane z tym ryzyko strat i wydatków ponosi Klient. Jeśli zwrócone Moduły Reklamacyjne zostaną potwierdzone jako niezgodne z Ograniczoną Gwarancją na Produkt i / lub Ograniczoną Gwarancją Mocy Szczytowej, JA Solar zwróci klientowi rzeczywiste koszty wysyłki i ubezpieczenia związane ze zwrotem Modułów Reklamacyjnych na podstawie faktur związanych z takimi kosztami dostarczonymi przez Klienta.

JA Solar ma prawo decydować według własnego uznania, czy przeprowadzić dochodzenie i weryfikację na miejscu instalacji Modułów Reklamacyjnych przez swojego przedstawiciela. Jeśli JA Solar zdecyduje się przeprowadzić dochodzenie i weryfikację na miejscu, powiadomi Klienta na piśmie co najmniej 10 dni roboczych przed planem takiego dochodzenia i weryfikacji na miejscu. Klient odpowie i potwierdzi jak najszybciej po otrzymaniu pisemnego powiadomienia od JA Solar. Strony postanawiają informować się w odpowiednim czasie i współpracować w celu zaplanowania i umożliwienia konstruktywnego i skutecznego dochodzenia i weryfikacji na miejscu. W tym celu prosi się Klienta lub personel operacyjny zakładu o pełną współpracę (techniczną i logistyczną) z przedstawicielem JA Solar podczas dochodzenia na miejscu. Jeśli Klient odmówi przeprowadzenia dochodzenia i weryfikacji przez JA Solar na miejscu bez jakiegokolwiek uzasadnionego powodu, JA Solar ma prawo odroczyć przetwarzanie roszczenia do czasu dostarczenia dodatkowych i możliwych do oceny danych lub, jeśli nie zostaną dostarczone w rozsądnym terminie, do odrzucenia powiązanego roszczenia gwarancyjnego.

#### 4.4 Spory techniczne

Wszelkie spory dotyczące faktów technicznych związanych z roszczeniami wynikającymi z niniejszej Ograniczonej Gwarancji zostaną ostatecznie rozstrzygnięte przez niezależną zewnętrzną organizację testującą. JA Solar i Klient wspólnie wyznaczą renomowaną międzynarodową lub chińską organizację testującą, taką jak TÜV Rheinland, TÜV SUD, Intertek, UL, CQC lub CGC, lub dowolną inną wzajemnie akceptowalną neutralną zewnętrzną organizację testującą (zwaną dalej „Zewnętrzna Organizacja Testująca”) w celu rozstrzygnięcia sporu. Ani Klient, ani JA Solar nie będą bezzasadnie odmawiać udziału w ocenie lub opóźniać odpowiednich procedur testowania i oceny oraz zapewnią dogodne warunki dla odpowiednich testów i oceny (w tym między innymi zapewnienie dogodnych warunków w miejscu instalacji i / lub zapewnienie dogodnych warunków dla JA Solar w celu wysłania Modułów Reklamacyjnych zaangażowanych do testowania przez Zewnętrzną Organizację Testującą). Przed przeprowadzeniem takich testów i oceny, Zewnętrzna Organizacja Testująca poinformuje JA Solar i klienta o tolerancji mocy sprzętu testowego, która powinna zostać odzwierciedlona w końcowych wnioskach. Zewnętrzna Organizacja Testująca działa jako ekspert, orzeka w sprawie spornych faktów technicznych, umożliwia stronom racjonalną okazję do złożenia oświadczeń i kontr-oświadczeń oraz bierze pod uwagę te oświadczenia i kontr-oświadczenia przy określeniu ostatecznych wniosków. Ostateczne wnioski sformułowane przez Zewnętrzną Organizację Testującą zostają zgodnie uznane za ostateczne, rozstrzygające i wiążące dla obu stron i będą obowiązkowym warunkiem wstępnym dochodzenia roszczenia gwarancyjnego przez sąd. Rozsądne wydatki poniesione przez Zewnętrzną Organizację Testującą w związku z przeprowadzeniem oceny będą pokrywane z góry przez Klienta, w tym koszty wysyłki Modułów Reklamacyjnych do wyznaczonego miejsca testowania Zewnętrznej Organizacji Testującej, koszty ubezpieczenia, koszty przechowywania, itp., a także opłaty za usługi testowania i oceny. Jeśli zewnętrzna organizacja testująca stwierdzi, że Moduły Reklamacyjne nie są zgodne z Ograniczoną Gwarancją na Produkt i / lub Ograniczoną Gwarancją Mocy Szczytowej, JA Solar zwróci koszty faktycznych testów i transportu opłacone z góry przez klienta po otrzymaniu odpowiedniego pisemnego powiadomienia i kopii odpowiednich faktur. Ryzyko uszkodzenia i utraty Modułów Reklamacyjnych w trakcie testowania i oceny przez Zewnętrzną Organizację Testującą przenosi się w tym samym czasie, co ich własność.

#### 4.5 Własność Modułów Reklamacyjnych

Własność Modułów Reklamacyjnych zostaje przeniesiona na JA Solar dopiero po tym, jak JA Solar potwierdzi roszczenie gwarancyjne Klienta i zapewni wymianę lub zwrot kosztów zgodnie ze środkami zaradczymi przewidzianymi w niniejszej Ograniczonej Gwarancji. Do tego czasu własność Modułów Reklamacyjnych pozostanie po stronie Klienta.

## 05. Rozwiązanie roszczeń wynikających z Gwarancji

### 5.1 Rozwiązanie w ramach Ograniczonej Gwarancji na Produkt:

Jeżeli JA Solar potwierdzi, że Moduły Reklamacyjne rzeczywiście nie są zgodne z Ograniczoną Gwarancją na Produkt, to według własnego uznania, w rozsądnym terminie, albo: a) naprawi Moduły Reklamacyjne bez żadnych opłat dla Klienta; b) dostarczy Klientowi moduły zastępcze w miejsce Modułów Reklamacyjnych; lub c) zapewni Klientowi zwrot ceny zakupu potwierdzony oryginalną fakturą za dostawę dostarczoną przez Klienta, z zastrzeżeniem rocznej amortyzacji w wysokości 4% w przypadku modułu ze szkła pojedynczego lub 3,33% w przypadku modułu ze szkła podwójnego względem ceny zakupu (jeśli Klient nie jest w stanie dostarczyć oryginalnej faktury za dostawę zostanie wypłacona rekompensata pieniężna na podstawie ówczesnej ceny rynkowej tego samego lub podobnego rodzaju modułu). O ile Strony nie uzgodnią inaczej, JA Solar wyśle naprawione Moduły Reklamacyjne lub moduły zamiennne w ten sam sposób i do tego samego miejsca przeznaczenia, jak określono w pierwotnej umowie dostawy podpisanej przez JA Solar lub jednego z jej podmiotów stowarzyszonych. Koszt wysyłki należy uiścić w taki sam sposób, jak określono w pierwotnej umowie dostawy.

### 5.2 Rozwiązanie w ramach Ograniczonej Gwarancji Mocy Szczytowej:

Jeżeli JA Solar potwierdzi, że Moduły Reklamacyjne rzeczywiście nie są zgodne z Ograniczoną Gwarancją Mocy Szczytowej, to według własnego uznania, w rozsądnym terminie, albo: a) naprawi Moduły Reklamacyjne bez żadnych opłat dla Klienta; b) dostarczy Klientowi moduły zastępcze w miejsce Modułów Reklamacyjnych; c) uzupełni różnicę w stosunku do gwarantowanej mocy wyjściowej, dostarczając Klientowi dodatkowe moduły bez ponoszenia kosztów przez Klienta, tak aby całkowita moc wyjściowa dodatkowych modułów była równa wielkości degradacji w modułach roszczenia, obliczonej w następujący sposób:

(Nominalna Moc Wyjściowa — Szczytowa Moc Wyjściowa Modułów Reklamacyjnych) \* liczba Modułów Reklamacyjnych;

lub d) zapewni Klientowi zwrot ceny zakupu potwierdzony oryginalną fakturą za dostawę dostarczoną przez Klienta, z zastrzeżeniem rocznej amortyzacji w wysokości 4% w przypadku modułu ze szkła pojedynczego lub 3,33% w przypadku modułu ze szkła podwójnego względem ceny zakupu (jeśli Klient nie jest w stanie dostarczyć oryginalnej faktury za dostawę zostanie wypłacona rekompensata pieniężna na podstawie ówczesnej ceny rynkowej tego samego lub podobnego rodzaju modułu).

### 5.3 Wyłączność rozwiązania:

**Środek zaradczy w ramach Ograniczonej Gwarancji na Produkt i środek zaradczy w ramach Ograniczonej Gwarancji Mocy Szczytowej, jak określono powyżej, jest wyłączną odpowiedzialnością i zobowiązaniem JA Solar wobec Klienta w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji, a także wyłącznym środkiem zaradczym dla Klienta w sprawie Modułów Reklamacyjnych objętych niniejszą Ograniczoną Gwarancją. JA Solar zwróci tylko koszty wyraźnie określone w niniejszej Ograniczonej Gwarancji. Koszty i wydatki związane z usunięciem Modułów Reklamacyjnych i ponowną instalacją modułów naprawionych lub zamiennych, a także koszty odprawy celnej poniesione w związku ze zwrotem Modułów Reklamacyjnych (jeśli takie istnieją) ponosi Klient. Spełnienie przez JA Solar zobowiązania z tytułu gwarancji w ramach niniejszej Ograniczonej Gwarancji nie przedłuża Okresu Ograniczonej**

**Gwarancji na Produkt ani Okresu Gwarancji Ograniczonej Mocy Szczytowej. Pierwotne okresy gwarancji będą nadal obowiązywały w przypadku modułów naprawionych lub zamiennych. Jeżeli produkcja tego samego modelu Modułów Reklamacyjnych została przerwana, wycofana z rynku lub jest w inny sposób niedostępna, JA Solar ma prawo do zastąpienia Modułów Reklamacyjnych podobnym typem, którego wydajność nie powinna być niższa niż oryginalny typ.**

## 06. Ograniczenie odpowiedzialności

1) Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień niniejszej gwarancji, gwarancje określone w niniejszej Ograniczonej Gwarancji zastępują wszelkie inne gwarancje, wyraźne, dorozumiane lub ustawowe, w tym między innymi wszelkie dorozumiane gwarancje przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania. Jeśli jednak Klient zostanie zidentyfikowany jako „konsument”, a Moduły jako „produkt konsumencki” zgodnie z przepisami regulującymi ochronę praw konsumentów w kraju, w którym Moduły zostały po raz pierwszy zainstalowane, w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo, wszelkie dorozumiane gwarancje przydatności handlowej, przydatności do określonego celu lub nienaruszania są ograniczone do Okresu Ograniczonej Gwarancji na Produkt lub Okresu Ograniczonej Gwarancji Mocy Szczytowej określonych powyżej lub do krótszego okresu wymaganego przez obowiązujące prawo. Niniejsza Ograniczona Gwarancja przyznaje Klientowi określone prawa, jednakże Klientowi mogą przysługiwać także inne prawa, które różnią się w zależności od stanu, prowincji lub jurysdykcji, i takie inne prawa pozostaną nienaruszone.

2) O ile przepisy obowiązujące w kraju, w którym Moduły zostały po raz pierwszy zainstalowane, nie stanowią inaczej, JA Solar nie ponosi odpowiedzialności za żadne z następujących strat: a) obrażenia ciała lub zniszczenia mienia; b) wszelkie inne straty lub obrażenia powstałe w wyniku lub w związku z modułami (w tym między innymi wady modułów lub powstałe w wyniku ich użytkowania lub instalacji); c) wszelkie przypadkowe, wynikowe lub wyjątkowe szkody wynikające z dowolnej przyczyny; oraz d) utratę mocy, utratę zysków, utratę produkcji, utratę dochodów lub utratę odsetek spowodowaną nieużytecznością modułów, nawet jeśli JA Solar wiedziało o możliwości wystąpienia takich szkód. Odpowiedzialność JA Solar za nieuczciwe lub umyślne zamiary, rażące zaniedbanie lub obrażenia ciała, w każdym przypadku zgodnie z obowiązującym prawem dotyczącym odpowiedzialności, pozostaje nienaruszona. Niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Ograniczonej Gwarancji, w tym, jeśli JA Solar zobowiązuje się zrekompensować Klienta zgodnie z niniejszą gwarancją, łączna rekompensata wypłacona lub należna przez JA Solar oraz całkowita odpowiedzialność JA Solar z tytułu niniejszej Umowy nie przekroczy kwoty faktycznie otrzymanej przez JA Solar jak wskazano w oryginalnej fakturze za moduły roszczenia. Ograniczenia odpowiedzialności wynikające z niniejszej Ograniczonej Gwarancji nie będą miały zastosowania w zakresie ograniczonym lub zabronionym przez obowiązujące przepisy prawa.

3) Klient przyjmuje do wiadomości, że powyższe ograniczenia odpowiedzialności są istotnym elementem odpowiedniej umowy dostawy między stronami i że w przypadku braku takich ograniczeń cena zakupu odpowiednich modułów byłaby znacznie wyższa.

4) JA Solar zastosował rozsądne metody, takie jak pogrubienie, przyciemnienie i wyróżnienie, aby zwrócić uwagę Klienta na klauzule, które wyłączają lub ograniczają jego odpowiedzialność z tytułu niniejszej Ograniczonej Gwarancji, oraz w pełni wyjaśnił odpowiednie klauzule, zgodnie z wymaganiami Klienta. Nie ma sporu między stronami co do zrozumienia jakiegokolwiek klauzuli niniejszej Ograniczonej Gwarancji.

## 07. Przeniesienie

Po pisemnym powiadomieniu JA Solar Klient może przenieść niniejszą Ograniczoną Gwarancję na nowego właściciela całego projektu elektrowni, w której takie moduły zostały pierwotnie zainstalowane, pod warunkiem, że: (i) moduły pozostają w pierwotnym miejscu instalacji, (ii) nie ma żadnych zaległych płatności wynikających z umowy dostawy; oraz (iii) cesjonariusz zgadza się przestrzegać niniejszych warunków Ograniczonej Gwarancji. Na prośbę JA Solar Klient przedstawi uzasadnione dowody takiej sukcesji lub przeniesienia własności. Niniejsza Ograniczona Gwarancja nie może być w inny sposób przeniesiona lub przepisana, a wszelkie próby przeniesienia lub przepisania z naruszeniem punktu 7 niniejszej Gwarancji są nieważne.

## 08. Różne

### 8.1 Rozdzielność

Jeśli jakakolwiek część lub postanowienie niniejszej Ograniczonej Gwarancji zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niemożliwe do wyegzekwowania na podstawie obowiązującego prawa lub zastosowanie takiej części lub postanowienia do niektórych osób lub w pewnych okolicznościach zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, wówczas część lub postanowienie zostanie uznane za zmienione i interpretowane w celu osiągnięcia celów takiej części lub postanowienia w największym możliwym zakresie zgodnie z obowiązującym prawem, a pozostałe części lub postanowienia niniejszej Ograniczonej Gwarancji lub możliwości zastosowania niniejszej Ograniczonej Gwarancji pozostaną nienaruszone, niezależne i ważne.

### 8.2 Siła wyższa:

JA Solar nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Klienta za niewykonanie lub opóźnienie w wywiązaniu się przez JA Solar z jej zobowiązań wynikających z niniejszej Ograniczonej Gwarancji z powodu wystąpienia zdarzeń siły wyższej, takich jak klęski żywiołowe, wojna, zamieszki, strajki, niedostępność odpowiedniej lub wystarczającej siły roboczej, materiału, awarii pojemnościowych, technicznych lub wydajnościowych oraz wszelkich nieprzewidzianych zdarzeń pozostających poza jego kontrolą, w tym, bez ograniczeń, wszelkich wydarzeń lub warunków technologicznych lub fizycznych, które nie są racjonalnie znane lub zrozumiałe dla JA Solar w momencie sprzedaży Modułów Reklamacyjnych lub powiadomienie przez Klienta o odpowiedniej reklamacji gwarancyjnej.

### 8.3 Prawo właściwe i rozwiązywanie sporów

Wszelkie spory związane z niniejszą Ograniczoną Gwarancją lub wynikające z niej, w tym między innymi wszelkie pytania dotyczące jej istnienia, ważności, naruszenia lub rozwiązania, zostaną przekazane i ostatecznie rozstrzygnięte zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i procedurami rozstrzygania sporów w ramach umowy dostawy między pierwotnym nabywcą i JA Solar. Jako warunek jakiegokolwiek zobowiązania JA Solar wynikającego z niniejszej Gwarancji, JA Solar może wymagać od każdego klienta, który chce wyegzekwować niniejszą Ograniczoną Gwarancję, zawarcia dodatkowych umów, które mogą być w uzasadniony sposób wymagane w celu wyegzekwowania warunków niniejszego punktu. Przepisy regulujące niniejszą Ograniczoną Gwarancję wyłączają wszelkie normy kolidujące, a także Konwencję Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów (CISG) zawartą 11 kwietnia 1980 r., a także wszelkie inne jednolite kodeksy.

# Harvest the Sunshine

Komórki premium, Moduły premium